Ready Germiplus[®]

Herbicida



Informação do Producto

Ready Germiplus é um herbicida selectivo de pré-emergencia e pós-emergência precoce.

Descrição

O Herbicida granulado pronto a utilizar Ready Germiplus, está indicado para o controlo de Infestantes Gramíneas e Dicotiledóneas dos Relvados e Ornamentais Lenhosas

Actua impedindo a germinação das sementes e o desenvolvimento de brotes sendo eficaz em Infestantes emergentes, sempre se seja aplicado nas primeiras fases do desenvolvimento (gramíneas com 1-2 folhas e dicotiledóneas com máximo de 2-3 folhas).

Espectro de Acção

Gramíneas: Alopecurus myosuroides, Apera spica-venti, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Lolium spp, Panicum dicotoniorum, Poa spp, Setaria spp, Sorghum halepense (L.)

Dicotiledóneas: Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Chenopodium spp, Diplotaxis spp, Fallopia convolvulus, Fumaria ocinalis, Lamium purpureum, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stachys annua, Stellaria media, Veronica spp, Urtica urens , Viola tricolor.

Características do Producto

Embalagem: Saco 7 kg

Composição: Pendimetalina pura a 1,7%

Aspecto físico: Granular Código producto: P30011

Vantagens do Producto

- Grânulos prontos a utilizar
- Excelente actividade herbicida
- Selectividade elevada
- Residual





Usos

- Aplica-se em relvados de Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Cynodon dactylon y Zoysia matrella.
- Não é recomendada a aplicação em greens e tees de campos de golf a base de Agrostis y Poa annua.
- Ready Germiplus não se deve aplicar em relvados recém plantados, em relvados até depois do quarto corte nem em relvados debilitados e em mau estado (por exemplo de crescimento lento e irregular).
- O producto deve ser aplicado da forma mais uniforme possível, com a ajuda de aplicadores profissionais ou carros de aplicação por gravidade, seguido de uma ligueira rega de (5-10 l/m²).
- Ready Germiplus também se pode aplicar para o controle de infestantes em Árvores e Arbustos Ornamentais (canteiros), sendo distribuido entre sulcos ou entre planta a planta. Dose de aplicação: 3-5kg/1000m².

Dose Recomendada

Uso em Áreas Verdes	Dose	Instruções de Uso	
Primavera	6-8 Kg/1000 m ²	Na Primavera e antes da germinação das infestantes. Em caso de proliferação das infestantes, repetir a aplicação depois de 6 a 8 semanas.	
Outono	6-8 Kg/1000 m ²	Máximo de 2 aplicações por campanha com um intervalo de 6-8 semanas entre aplicações, para impedir a germinação de Poa annua.	

Calibração Adubadoras

Tipo de Adubadora	Ajuste do Cone	Largura de Trabalho (m²)	Dose de aplicação (3,5 g/m²)	Dose de aplicação (6,6 g/m²)
Rotay Spreader SR-2000, Accupro 2000, SR-1 or R8-A	9	4,1	G	н



ATENÇÃO

Armazenar o producto em lugar fresco, seco e ventilado. Dado que as circunstâncias podem ser diferentes e que a aplicação dos nossos productos está fora do nosso controle,

ICL Specialty Fertilizers, não se faz responsável de qualquer resultado negativo. Com esta publicação, todas as recomendaões previas expiram. Faça em primeiro lugar um ensaio ou uma pequena em pequena escala antes de qualquer aplicação nova, alteração de doses, ou outras alterações das suas prácticas culturais. Para mais informações ou recomendações específicas, consulte o seu distribuidor ICL Specialty Fertilizers ou o Delegado Comercial da sua zona. Consulte-nos em **www.icl-sf.es** para mais informações.

Distribuido por:

ICL Specialty Fertilizers Iberia

Polígono Industrial "El Saladar" Avda. Antonio Fuentes Méndez, 1 30850 Totana, Murcia, Spain info.iberica@icl-group.com







