

# SPPS 120

## PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ PEDESTRE

O pulverizador da **Techneat SPPS-120** é destinado a profissionais, para o uso em relvados de manutenção intensiva., proporcionando ao operador melhor controlo da pulverização, versatilidade e conforto. De design simples e usando componentes da melhor qualidade, assegura uma vida útil prolongada, aliada a baixa manutenção.

- Este pulverizador apresenta um tanque de 120 Litros. Os pulverizadores Techneat são construídos obedecendo às mais altas especificações e com diversas características.
- Motor **Honda 5.5 hp** com potência e rotação suficientes para manobrar o pulverizador sobre superfícies onduladas. A exclusiva configuração da transmissão permite um funcionamento contínuo da bomba, proporcionando a agitação dentro do tanque, enquanto que a transmissão das rodas dianteiras é prestada por um ajuste eficiente da embraiagem.
- Excelente maneabilidade obtida através do uso de um diferencial no eixo dianteiro e de uma roda traseira direccional.
- Pneus de pressão de baixo perfil permitem que o pulverizador SPPS possa ser usado, mesmo quando as condições do terreno são menos favoráveis.
- Os **SPPS 120** são pulverizadores verdadeiramente compactos, leves e cómodos, concebidos e desenvolvidos conjuntamente com muitos dos especialistas de manutenção. O modelo SPPS tem como objectivo atingir as necessidades das aplicações de fertilizantes e químicos, em relvados de manutenção intensiva, proporcionando ao utilizador a possibilidade de fazer aplicações fiáveis e exactas ao longo de todo o ano, sem aumentar a compactação do solo.



### PONTOS CHAVE

- Alta produtividade
- Peso reduzido - pouca pressão no solo
- Aplicação precisa
- Velocidade controlada
- Excelente maneabilidade
- Fácil de usar
- Controlo individual da bomba
- Comando ergonómicos
- Bomba de alta capacidade
- Motor Honda



A. Pereira Jordão

Partners in Application Solutions  
**Techneat**  
engineering ltd

# SPPS 120

## PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ PEDESTRE



### Especificações:

Tanque	Bomba	Motor	Barra	Corpo dos bicos	Bicos	Unidade de controlo	Rodas
120 L	Comet 30Lpm	Honda GX160	4 m	Corpo triplo c/w DCV	Lechler azul, Vermelho, castanho	Regulador de pressão Bertolini Biocomplex	Frente 16-6.50 x 8 Atrás 13-5.00 x 6

### Opcionais:

- Marcador de espuma 12v 2.5L
- Cobertura (saías) para as barras



A. Pereira Jordão

Partners in Application Solutions  
**Techneat**  
engineering ltd

# SPPS 120

## PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ PEDESTRE



Leque de pulverização com excelente cobertura



Leque de pulverização uniforme



Corpo de 3 Bicos de pulverização "Lechler"



Manómetro de pressão, comando das três secções da barra, comando geral, regulador da pressão



Bomba Comet 30Lpm



Motor Honda GX160 5.5hp

### Cobertura das Barras de pulverização (opcional)

- Uma óptima ferramenta para zonas ventosas e para aplicação de herbicidas junto a plantas sensíveis



A. Pereira Jordão

Partners in Application Solutions  
**Techneat**  
engineering ltd